



postavíme Vaš sen

BIOKLIMATICKÁ pergola **VERTO** montážní návod



www.saluteo.cz



1. Potřebné nářadí

pokosová pila
aku šroubovák
příklepová vrtačka
pistole na kartuše + silikon
vodováha
štafle
vrtáky do betonu
sada vrtáků do kovu
vykružovací vrtáky do kovu o průměru 67 mm a 73 mm
sada bitů
půlkulatý pilník



Betonové patky a fixace nohou k patkám

Doporučené rozměry betonové patky jsou 30x30 cm a hloubka 70 cm.





K fixaci nohou k základovým patkám můžeme použít hmoždinky s vruty nebo chemickou kotvu a závitovou tyč.







Respektujte doporučené postupy dodavatele kotevního materiálu! Dbejte na správnou realizaci kotvení!























ÚPRAVA PROFILU PODLE TYPU PŘÍRUBY











Šroub YSB 3,9x16
(s vrtací špičkou)
Kód: BIO-36-10


Podložka M6
Kód: BIO-42

Šroub YSB 3,9x16
(s vrtací špičkou)
Kód: BIO-36-10

Šroub YSB 3,9x16
(s vrtací špičkou)
Kód: BIO-36-10

13

Ujistěte se, že šrouby YSB 3,9x16 mezi motorovou sadou a profilem pohonu naklápění jsou kompletně utažené.




14

Šroub YSB 3,9x16
(s vrtací špičkou)
Kód: BIO-36-10

Horní rohový kryt
Kód: BIO-9

Kryt vnějšího rohu
bočního nosníku
Kód: BIO-8

15



16

